

Langfristiger Heilmittelbedarf - hausärztliche Auswahl

(Die Verordnungen unterliegen nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung)

ICD	Diagnose	Physiotherapie	Ergoth.	Logopädie	Hinweise
G12.0 ff	Spinale Muskelatrophie	ZN1/ZN2/AT2	EN3/SB7	SC1/SP5/ SP6	
G14	Postpoliosyndrom	ZN2/AT2	EN2/EN3	SC1/SP6	
G20.2-	Primäres Parkinson-Syndrom (Stadien 3 oder 4 nach Hoehn und Yahr) (Siehe auch PB)	ZN2	EN2	SC1/SP6 ST1	
G24.3	Torticollis spasticus	WS2			nur bei gleichzeitiger leitlinien- gerechter medikamentöser Therapie
G71.0	Muskeldystrophie	ZN1/ZN2/AT2	EN1/EN2 SB7	SC1/SP6	
G80.0 ff	Infantile Zerebralparese	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SP1/SP2/ SP6/SC1	
G82.0- f	Para-, Tetraparese/Para-,Tetraplegie	ZN1/ZN2	EN1/EN2		
G93.1 G93.80	Anoxischer Hirnschädigung Apallisches Syndrom	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1	Wachkoma, (apallisches Syndrom, auch n. Hypoxie)
Q03.0 f	Hydrozephalus	ZN1/ZN2/AT2/	EN1/EN2/	SC1/SP1	
Q04.0 f	Fehlbildungen des Gehirns	SO1/SO3	EN3	SP5/SP6	
Q05.0 f	Spina bifida				
Q06.0 f	Sonst. Fehlbildungen d. Rückenmarks				
T90.5	Folgen einer intrakraniellen Verletzung	ZN1/ZN2/AT2/ SO3	EN1/EN2	SC1/SP5 SP6	Folgen von S06.1 bis S06.9 1 Jahr oder länger nach der akuten Verletzung. <u>Nicht S06.0 (Commotio)!</u>
M32.8	Lupus erythematodes	EX2/EX3 WS2/AT2	SB4/SB5 SB7		
M34.0 M34.1	Progressive systemische Sklerose CR(E)ST-Syndrom	WS2/EX2/EX3/ AT2	SB1/SB5		
M45.0-	Spondylitis ankylosans	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		
Q71.0 ff Q86.80	Angeb. Fehlen von Extremitäten Thalidomid-Embryopathie (Contergan)	CS/AT2/PN/ WS2/EX2/EX3/ ZN2/GE/LY2/ SO1/SO2/SO3/ SO4	SB3		
C00-C97	Bösartige Neubildungen Lymphödem	LY3			Mamma, Melanom, Kopf-, Hals-, Beckenregion
F84.X ff	Entwicklungsstörungen	ZN1/ZN2	EN1/EN2/ PS1	SP1	
E84.0 f	Zystische Fibrose	AT3			
J44.00 f	COPD mit FEV1 < 35 %	AT2/AT3			

Kürzel Heilmittel:

AT = Störungen der Atmung, CS = chronifiziertes Schmerzsyndrom, EX = Extremitäten, GE = arterielle Gefäßerkrankung, LY = Lymphabflussstörungen, PN = Periphere Nervenläsionen, SO = Sonstige Erkrankungen, WS = Wirbelsäulenerkrankungen, ZN = ZNS-Erkrankungen .

Kürzel Ergotherapie:

SB = Erkrankungen des Stütz und Bewegungsapparat, EN = Erkrankungen des Nervensystems, PS = Psychische Störungen.

Kürzel Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie :

SF = Störungen der Stimm- und Sprechfunktionen, ST = Störungen der Stimme, SP = Störungen der Sprache, RE = Störungen des Redeflusses, SC = Störungen des Schluckaktes.

Besonderer Verordnungsbedarf – hausärztliche Auswahl
(Die Kosten dieser Verordnung werden bei Wirtschaftlichkeitsprüfung herausgerechnet)

ICD	Diagnose	Physioth.	Ergoth.	Logopädie	Hinweise
B94.1	Folgestände der Virusenzephalitis	ZN1/ZN2/SO1	EN1/EN2/	SC1/ST1/SP1/SP3/SP4 /SP5/RE1/RE2/SF	
C70.0 ff	Bösartige Neubildung des ZNS	ZN1/ZN2/SO1/ SO3	EN1/EN2/ EN3	SC1/ST1/SP1/SP2/SP3 /SP5/SP6/RE1/RE2/SF	längstens 1 Jahr nach Ereignis
G20.2-	Primäres Parkinson-Syndrom (Stadien 3 oder 4 nach Hoehn und Yahr - siehe auch Langfrist)	ZN2	EN2	SC1/SP6	
G21.3 f	Sekundäres Parkinson-Syndrom	ZN2	EN2	SC1/SP6	
G35.0 ff	Multiple Sklerose	ZN1/ ZN2	EN1/EN2/ EN3	SC1/ST1/SP5/SP6	
G81.0 G81.1	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie Spastische Hemiparese und Hemiplegie	ZN1/ZN2	EN1/EN2		
I60.0 ff I61.0 ff	Subarachnoidalblutung Intrazerebrale Blutung	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/SP6/ST1	längstens 1 Jahr nach Ereignis
I63.0 ff	Hirninfrakt	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/SP6/ST1	längstens 1 Jahr nach Ereignis
I69.0 ff	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit:	ZN1/ZN2	EN1/EN2	SC1/SP5/SP6/ST1	längstens 1 Jahr nach Ereignis
S14.0 ff	Verletzungen des Rückenmarks	ZN1/ZN2/AT2	EN1/EN2 EN3		längstens 1 Jahr nach Ereignis
M07.2 f	Spondylitis/Arthritiden bei Psoriasis Crohn, Colitis	WS2/EX2/EX3	SB1/SB5		
M75.1	Läsionen der Rotatorenmanschette	EX2/EX3			
M80.0 f	Postmenopausale Osteoporose mit Fraktur	WS1/WS2/ EX1/EX2/EX3			> 70. LJ., längs- stens 6 Mon. nach Ereignis
M47.0 ff M50.0 ff	G99.X ff Spondylose, Spinalstenose, Bandscheibenschaden	WS2/EX3/ZN2	EN3		Längstens 6 Monate nach Ereignis.
M23.5-	Z98.8 Z.n.Op. chron. Instabilität des Kniegelenks	EX2/EX3/LY2	SB2		Voraussetzung ist die Angabe beider ICD-10- Diagnose- Schlüssel
M24.41	Z98.8 Z.n.Op. Habit. Luxation Schulterregion	EX2/EX3	SB2		
Z89.-	Z98.8 Z.n.Op. Extremitätenverlust	EX2/EX3	SB3		
Z96.60	Z98.8 Z.n.Op. Schulterprothese	EX2/EX3	SB2		
Z96.64 Z96.65	Z98.8 Z.n.Op. Endoprothese Hüfte/Knie	EX2/EX3/LY2	SB2		
I89.02	Lymphödem der ob. +. unt. Extremität, St. III	LY2			
I89.05	Lymphödem, sonstige Lokalisation, St. III Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich	LY2			
E41	Marasmus/Kachexie d. Schluckstörung			SC1	> 70. LJ.
F00.0	Alzheimer Demenz früher Beginn (< 65 Lj)		PS5		
F00.1 ff	Alzheimer Demenz später Beginn (> 65 Lj)		PS5		> 70. LJ.
F41.0 ff	Panikstörung		PS2		> 70. LJ.
F45.40/1 R52.1/2	Somatoforme / Chron. Schmerzstörung Chron, unbeeinflussb./ Sonst. Chron Schmerz	CS	PS2		> 70. LJ. > 70. LJ.
H81 H82 R42	Vestibulärschwindel Sonstiger Schwindel Schwindel und Taumel	WS2/EX2/SO3			> 70. LJ. > 70. LJ.
N39.3/4 R42/R15	Stressinkontinenz / Sonst. Harninkontinenz NNB Harninkontinenz / Stuhlinkontinenz	SO2			> 70. LJ.
R13	Dysphagie			SC1	> 70. LJ.
R26.0 f R29.6	Atakt. Gang / paret. Gang / Gehbeschwerden Sturzneigung	WS2/EX2/SO3			> 70. LJ.